

GRIFO 2P

Deltametrina 0,2% (p/p)


COMPOSIÇÃO

Deltametrina0,2% (p/p)
Carga q.s.p.....100%(p/p)

FÓRMULA BRUTA

C₂₂H₁₉Br₂NO₃

FÓRMULA ESTRUTURAL



NOME QUÍMICO: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate\

NÚMERO CAS: 52918-63-5

TIPO FORMULAÇÃO

Pó Seco

CLASSE TERAPÊUTICA

Inseticida para empresas especializadas

APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária saco

DADOS TOXICOLÓGICOS DO PRODUTO

DL₅₀ Oral Aguda: >2.000 mg/KgDL₅₀ Dermal Aguda: >2.000 mg/Kg

Irritabilidade Dérmica: Não Irritante

Irritabilidade Ocular: Não Irritante

Sensibilidade Dérmica: Não sensibilizante

MECANISMOS DE AÇÃO

Piretroides e DDTs retardam o fechamento dos canais de sódio após a condução do potencial de **ação**, reestimulando as células nervosas e levando o inseto à morte por hiperexcitação.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

INDICAÇÕES DE USO

GRIFO 2P é um inseticida eficaz no combate de formigas e pulgas que infestam os ambientes domésticos.

MODO DE USAR

Aplicar o INSETICIDA PÓ GRIFO 2P com polvilhadeira, utilizando 60 g do produto para cada 10 m² de área, em cantos, rodapés, frestas em paredes e assoalhos, ralos, em locais de esconderijo e trânsito dos insetos. Evitar aplicar quando houver muita umidade no local. Os insetos morrem por contato com o produto. O produto não pode ser aplicado em humanos e animais. Após a aplicação do produto, a reentrada deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) horas. Aplicar o produto sempre que necessário.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar, comer ou beber durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque o vômito. Somente utilizar em locais de difícil acesso para crianças e animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

Não transportar nem armazenar o produto com alimentos e medicamentos, evitar o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Armazenar em recipiente fechado em local fresco e longe de umidade.

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO EM CASO DE DERRAMAMENTO:

Recolher o produto derramado com auxílio de uma pá, a limpeza dos eventuais resíduos deve ser feita com uso de luvas. Dispor o produto recolhido em recipientes apropriados, como bombonas plásticas, tambores e sacos plásticos, lacrá-los e identificá-los devidamente. Consultar a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para destinação final do produto.

ANTES DE USAR O GRIFO 2P LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Piretroides

Nome Comum: Deltametrina

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Centro de Informações

Toxicológicas: 0800 041 0148

Disque Intoxicação: 0800 722 6001

FABRICADO, REGISTRADO E DISTRIBUÍDO POR:

DE SANGOSSE AGROQUÍMICA LTDA

CNPJ: 72.097.017.0001-10

Av: Ricardo Eik Mendes Borges, nº 5800 – Zona Industrial | CEP 86200-000 | IBIPORÃ – PR - BRASIL - 0800 041 0888

vendas@desangosse.com.br - www.desangosse.com.br

REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB Nº 3.2233.0113

Data da Elaboração: 06/2022

Data da Revisão:

Número da Revisão: